

MARMORINO PASTA 07K

Вапняна лінія

Склад

Матеріал на основі спеціального мармурового порошку з різною фракцією зерна, вапняного в'язучого та функціональних добавок, що підвищують адгезію до різних типів поверхонь.

Відзначається простотою нанесення, еластичністю та пластичністю, що дозволяє виконувати широкий спектр декоративних оздоблень залежно від техніки майстра.

Технічні дані

- **Густина:** 1,750 кг/л
- **Розмір зерна:** 0,7 мм
- **Витрата:** приблизно 1,6–1,9 кг/м²
- **Тип покриття:** мінеральне, з високою паропроникністю, для внутрішніх і зовнішніх робіт
- **Фініш:** сатиновий ефект

Параметри дифузії пари:

- Дифузія водяної пари: 745 г/м² / 24 год
 - Коефіцієнт опору дифузії: $\mu \approx 150$
 - Еквівалентний шар повітря: $S_d \approx 0,03$ м
 - Водопоглинання: $w \approx 0,25$ кг/(м²·год^{1/2})
 - $S_d \cdot w \approx 0,0075$ кг/(м·год^{1/2})
(відповідно до теорії Кюнцеля)
-

Застосування

Матеріал може наноситися традиційними способами або з використанням декоративних інструментів:

- щітка «1000 ліній»
 - сітка
 - трафарети
 - інші текстурні інструменти
-

Підготовка матеріалу

Ретельно перемішати міксером без додавання води.

Для тонування використовувати лише оригінальні барвники або виконувати тонування у представника **Colorificio Veneziano**.

Важливо

- Температура нанесення: **не нижче +5 °C**, відносна вологість — **до 75%**
 - Не застосовувати в холодні періоди року
 - Перед нанесенням перевірити механічну міцність та адгезію основної штукатурки
 - Під час висихання фасади захищати від дощу та опадів, щоб уникнути висолів і плям через неправильну карбонізацію
-

Поставка

- Пластикові відра **25 кг**
 - Кольори — згідно з каталогом
-
-

Зберігання

Матеріал **стійкий до морозу**.

Термін придатності в оригінальній упаковці — **12 місяців**.

Якість

Продукт проходить постійний контроль якості.

Сировина проходить суворий відбір та перевірку.

Лабораторні дані можуть відрізнятися від показників у реальних умовах будівельного майданчика. Виконавець повинен самостійно перевірити придатність продукту. Виробник залишає за собою право вносити технічні зміни без попередження.