

VELATURA 1000

Linia Decorativa

Opis

VELATURA 1000 to specjalistyczna farba dekoracyjna przeznaczona do uzyskiwania efektów laserunkowych, cieniowania oraz postarzania powierzchni.

Charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne, jest hydrofobowa i elastyczna, a jednocześnie zachowuje odpowiednią paroprzepuszczalność podłoża.

Powłoka daje **satynowo-aksamitne wykończenie** i może być stosowana na nowych oraz starych tynkach, także wcześniej malowanych.

Dane techniczne

- **Gęstość:** 1,120 kg/l $\pm 5\%$
 - **Wydajność:** 7–10 m²/l w zależności od oczekiwanego efektu dekoracyjnego
 - **Rozcieńczanie:** stosować w postaci gotowej lub rozcieńczyć maks. 10% wodą
 - **pH:** 6,5–7,5
 - **Lepkość:** 8000 cps (Brookfield, wrzeciono nr 4, 20 obr./min, +21 °C)
 - **Przepuszczalność pary wodnej:** Sd = 0,25 m (max 2 m, DIN 52 615)
 - **VOC:** klasa A/I; ≤ 30 g/l
-

Charakterystyka produktu

Powłoka dekoracyjna na bazie żywic w dyspersji wodnej i specjalnych pigmentów metalizowanych, umożliwiającą uzyskanie szerokiej gamy efektów dekoracyjnych.

Przygotowanie podłoża

Colorificio Veneziano srl
Via dell'Artigianato 10/12, 30030 Robegano VE, Italy
Tel. +39 041 482 954 / +39 041 482 814

Podłoże powinno być:

- suche
- czyste
- wolne od kurzu, tłuszczów, olejów i innych zanieczyszczeń

Zalecenia:

- podłoża kruche lub pyłące — grunt głęboko penetrujący
- podłoża gładkie — grunt zwiększający przyczepność o chropowatej strukturze
- zakończenie przygotowania — jedna warstwa **FONDO VELATURA METALLICA**

Aplikacja

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża można przystąpić do aplikacji **VELATURA 1000**.

Techniki nakładania:

- **Efekt GRASSELLO 600** — paca ze stali nierdzewnej
- **Efekt antyczny** — pędzel lub wałek

Produkt przeznaczony do **wnętrz i na zewnątrz**.

Opakowania

1 l · 2,5 l · 5 l · 14 l

Środki ostrożności

- Nakładać wyłącznie na podłoża sezonowane i suche
 - Unikać aplikacji w najzimniejszych okresach roku
 - Temperatura aplikacji: **+5 °C do +35 °C**
-

Przechowywanie

Produkt wrażliwy na mróz.

Okres przydatności w oryginalnym opakowaniu i odpowiednich warunkach — **24 miesiące**.

Jakość

Produkt poddawany jest stałej kontroli laboratoryjnej.

Stosowane surowce są rygorystycznie selekcjonowane i kontrolowane.
